



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038 Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8152) 47-36-45
e-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7»
183008, г. Мурманск, ул. 3. Космодемьян-
ской, д. 13

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 821/16-01 от 17.11.2016г.

(№ и дата выдачи предписания)

183038, г. Мурманск,
ул. Коммуны, д. 7

(место составления предписания)

При проведении выездной/документарной плановой проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия №7» (МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7»), юридический адрес: 183008, г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13; фактические адреса: 183008, г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13, 183008, г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а, ОГРН 1025100855064, ИНН 5190407062 (акт проверки от 17.11.2016г.) осуществляющего образовательную деятельность, выявлены нарушения санитарного законодательства, установлены нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

Нарушены:

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08).
4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
5. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» (СанПиН 3.5.2.1376-03)
6. ТР ТС №025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС №025/2012)
7. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (СП 3.3.2342-08)
8. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (СП 3.2.3110-13)
9. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (СанПиН 3.2.3215-14)
10. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (СП 3.1.2.3114-13)

При обобщении материалов плановой проверки в отношении МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7», рассмотрении экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» 17.11.2016г. с 10.00 до 17.00 в рамках плановой проверки установлены факты нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» №03/1-35/1-3774 от 07.11.2016г. по проведенным санитарно-эпидемиологическим обследованиям по установлению соответствия (несоответствия) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, транспорта, технологических процессов и оборудования установлено:

1. В нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. В ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением. В санитарных узлах устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения. Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитазах...».

По адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13

- установлено: неисправны 2-а писсуара (завернуты в целлофан) в туалете для мальчиков на 1-м этаже;
- недостаточно установлено в туалетах для мальчиков: *6 умывальников, 1 писсуар*; в туалетах для девочек - *6 умывальников, 5 унитазов* (согласно представленной информации по комплектованию классов, обучается мальчиков - 317; девочек - 391);
- не оборудованы кабинами с дверями три унитаза в туалетах для девочек (3-й этаж); для мальчиков - один унитаз на 1-м этаже и два унитаза на 3-м этаже;
- не оборудованы сиденьями в туалетах девочек три унитаза на 1-м этаже, один унитаз – на 2-м этаже, три унитаза - на 3-м этаже; в туалетах для мальчиков -один унитаз на 1-м этаже, всего четыре унитаза на 2-м этаже (в 2-ух туалетах) и три унитаза на 3-м этаже;
- не обеспечены педальными ведрами все туалеты для девочек и мальчиков на 1-м, 2-м, 3 - м этажах; туалеты для мальчиков и девочек при раздевалках большого спортзала;

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12 а

- для девочек оборудовано недостаточное количество *унитазов* (1 унитаз на 23 девочки) и писсуаров для мальчиков (1 писсуар на 32 мальчика), на 4-м этаже в туалете для мальчиков оборудовано 4 кабины без дверей;
- сливной бачок в туалете для мальчиков на 1-м этаже не работает;
- в туалетах для мальчиков отсутствуют приспособления для бумажных полотенец и одноразовые бумажные полотенца или электрополотенца.

2. В нарушение требований п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины. Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте

0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов...», **требований п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10**, предусматривающего: «Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях».

По адресу: г. Мурманск, ул. З. Космодемьянской, д. 13

- отсутствует умывальная раковина в кабинете №11 (1Б класс);

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12 а

- не подается горячая проточная вода к умывальным раковинам 12-ти учебных кабинетов начального звена, кабинетов физики, химии, лаборантских, кабинетов технологии для мальчиков и девочек, душевых для мальчиков и девочек, помещений медицинского назначения, туалетов для мальчиков и девочек;

3. В нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Полы и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена»

По адресу: г. Мурманск, ул. З. Космодемьянской, д. 13

- в лаборантской физики стены неровные, неровно заштукатурены у двери, на стенах трещины; бумажные обои на стенах в коридоре между конференцзалом и кабинетом завуча, в библиотеке на стенах обои бумажные, оборваны, отстали от стен местами, на потолке - следы протечек кровли; выбита штукатурка на стене у двери раздевалки мальчиков при большом спортзале; в туалетах при раздевалках спортзала для мальчиков и девочек на стенах плитка битая, зацементирована, покрашена; в туалете девочек на 1-м этаже - плитка на стенах битая, зацементирована, покрашена, стены от высоты 1,5 м и потолок побелены побелкой; 1-этаж в туалете мальчиков — плитка битая, зацементирована, покрашена, стены от высоты 1,5 м и потолок побелены побелкой; на 2-м этаже в новом туалете для мальчиков в умывальной не полностью замена плитка на стене, имеется надколотая, частично стены побелены побелкой; на 3-м этаже в туалете девочек - плитка отбита на стенах, побелка выше 1,5 м и на потолке; 3-й этаж туалет мальчиков - плитка отбита на стенах; в каб.№17 истории — у окна на потолке выпавшая штукатурка; в лаборантской при ИВТ - на одной стене краска отслоилась, осыпалась, на другой - бумажные обои; полы в каб.№30 деревянные со щелями между досок, щели у стен, где плинтус; в лаборантской кабинета химии - на стыке окон и потолка выпала штукатурка, у радиаторов отопления полы неровные, со щелями, дефектами, что затрудняет возможность проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- на стенах в учебных помещениях №106 (2е), №107 (1д), №204 (4в), №205 (группа продленного дня), №207 (Зг), №208 (Зд), №206 (2г), №203 (1в), №202 (4г), №201 (библиотека), № 306,307 (русский язык и литература), №308,309 (история), №305 (ОБЖ), №303 (английский язык), №404 (иностраный язык), №406,407,408 (математика), 409 (биология),

401, 402 (информатика) - бумажные обои; в учебных помещениях № 210 (химия), 206 (2г), 404 (иностранный язык), № 408 (математика), № 409 (биология), № 401-402 (информатика), № №306,307 (русский язык и литература), №№308,309 (история), №303 (английский язык), №301 (технология), №404 (иностранный язык) - следы течи на стенах и потолках, местами отслаивается покраска; в туалетах для мальчиков и девочек при спортзале на стенах имеются трещины;

4. В нарушение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений».

По адресу: г. Мурманск, ул. З. Космодемьянской, д. 13

- деревянные полы имеют щели, дефекты в малом спортивном зале; линолеумное покрытие пола имеет дефекты, механические повреждения в рекреации 3-го этажа (рядом с каб.№25) (линолеум участками стерт, имеются «заплатки»); линолеум в лаборантской химии с разошедшимися швами; в лаборантской физики полы неровные; в библиотеке (книгохранилище) - полы деревянные со щелями, неровные; в лаборантской при ИВТ пол с дырами, дефектами, накрыт не полностью куском линолеума, под которым скопилась пыль, песок; полы в каб.№30 деревянные - щели у стен и плинтуса у классной доски; в лаборантской кабинета химии - у радиаторов отопления полы неровные, со щелями, дефектами, что затрудняет возможность проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- в учебном помещении № 206 (2г) напольное линолеумное покрытие частично не закреплено, отслаивается краска в лаборантской кабинета № 211 (физики);

5. В нарушение требований п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера. Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1»

По адресу: г. Мурманск, ул. З. Космодемьянской, д. 13

- во всех 9-и учебных помещениях начальной школы отсутствуют ученические столы с регуляторами наклона рабочей плоскости;

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- в 10-ти учебных помещениях начальной школы: № № 104 (1г), 102 (2е), 109 (1е), 106 (2е), 107 (1д), 206 (2г), 208 (3д), 204 (4в), 203 (1в), 202 (4г) отсутствуют ученические столы с регуляторами наклона рабочей плоскости;

6. В нарушение требований п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) здание. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом»

По адресу: г. Мурманск, ул. З. Космодемьянской, д. 13

- не каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом, ученическая мебель промаркирована не полностью: не промаркированы столы и стулья в

кабинете №21; не промаркированы три стула в кабинете №8 (1«А»кл.); не полностью промаркированы парты в кабинете №2 (3«А»кл.); при выборочной проверке правильности рассаживания учащихся выявлены нарушения: в кабинете №0 (2-й «А» класс) к столу группы мебели №4 не соответствуют стулья группы мебели №6; в кабинете №2 (3«А» кл.) столы группы мебели: №6, №4, №3; например, Павлов Никита сидит за столом группы мебели №6 (такого роста детей свыше 175 см в классе нет); при фактическом росте - 137см (необходимый размер мебели №3), в основном в классе должны быть столы группы мебели №3 и №4; в кабинете №3 (3«Б» кл.) установлены 13 столов группа мебели №6 (рост детей свыше 175см) и 2 стола группа мебели №4 (рост детей 145-160см); при фактической необходимости мебели для 24 учащихся данного класса: 5 учащихся в группе мебели №4 и 19 учащихся нуждаются в группе мебели № 3, которой в классе нет; в кабинете №9 (4«А» кл.) установлены 3 стола с маркировкой зеленого цвета группа мебели №5 (рост детей 160-175см) и 11 столов с маркировкой красного цвета группа мебели №4 (рост 145-160см, но Кимаковская Софья сидит за столом с маркировкой зеленого цвета группа мебели №5 (такого роста детей 160-175 см в классе нет), при фактическом росте - 152см и ей необходима группа мебели №4; в кабинете №12 (3 «В» кл.) установлены 2 стола группа мебели №5 (рост детей 160-175 см) и 12 столов группа мебели №4 (рост детей 145-160 см), а по листку здоровья учащихся (согласно роста детей), нуждающихся в мебели группы №4 -5 детей и 18 детей, нуждается в группе мебели №3.

7. В нарушение требований 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно»

По адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13

- остекление окон выполнено из двух полотен стекол или стекла имеют трещины: каб.№1 (2 «Б» кл.), швейной мастерской, рекреации 2-го этажа (у каб.№9), рекреации 2-го этажа перед каб. №20, каб. №№ 8, 11, (в кааб №14 стекло битое в нижнем окне двери), 19 (ИВТ), 20 (ИВТ), 22, 23, 25, 26, 30, 32, 33, лаборантской физики, лаборантской кабинетов ИВТ, рекреации 3-го этажа, лаборантской кабинета химии, (в лаборантской кабинета биологии - битое стекло в нижнем окне двери).

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- обнаружено остекление не из цельного стеклопакета (составленные из нескольких частей) в учебных помещениях №106 (2е), №206 (2г), №208 (3д), №204 (4в), № 304, 306 (русский язык и литература), №305 (ОБЖ), №303 (английский язык) №404 (иностранный язык), №401 (информатика), №406, 408 (математика), №409 (биология), рекреациях 1, 2, 3 этажей;

8. В нарушение требований п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся»

По адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13

- естественный свет падает справа на три ряда парт в ИЗО-студии (1-й этаж).

9. В нарушение требований 10.27. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «... Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18-ти лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам...»

По адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13

- привлечены были к работам по утеплению окон - заклеивание оконных рам полосками бумаги, обоев, ученицы 9«Б» кл. Мексина Катя и Жерносек Вероника.

10. В нарушение требований 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего «Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря».

По адресу: г. Мурманск, ул. З. Космодемьянской, д. 13

- уборочный инвентарь промаркирован не полностью (отсутствовала маркировка на ведрах, на швабре, которые хранились в раздевалке, со слов уборщицы Обещенко Р.И. - для уборки коридора 1-го этажа).

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- в туалете для девочек на 2-м этаже не весь уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку (красного цвета); не упорядочено хранение уборочного инвентаря, уборочный инвентарь промаркирован частично;

11. В нарушение требований 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). Уборку помещений интерната при общеобразовательной организации проводят не реже 1 раза в сутки. Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации и интернате при общеобразовательной организации используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся», **п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10**, предусматривающего: «Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся»

По адресу: г. Мурманск, ул. З. Космодемьянской, д. 13

- хранился уборочный инвентарь, моющие, дезсредства в местах, доступных для обучающихся, уборочный инвентарь не полностью промаркирован и не полностью закреплен за определенными помещениями (в гардеробной старших классов установлен шкаф без замка (промаркирован «Инвентарь для мед.кабинета»), в котором хранятся моющие средства, ведро с маркировкой «ветошь для мед. кабинета», емкости с моющими средствами, бутылка пластмассовая с уксусом столовым 9%)

12. В нарушение требований 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте»

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится в кабине с унитазом в каждом туалете; а уборочный инвентарь для всех остальных помещений хранится в кабинках с биде или рядом с умывальными раковинами

13. В нарушение требований 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Территория общеобразовательной организации должна содержаться в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки. В жаркую, сухую погоду поверхности площадок и травяной покров рекомендуется поливать за 20 минут до начала

прогулки и спортивных занятий. Зимой - площадки и пешеходные дорожки отчищать от снега и льда. Мусор собирают в мусоросборники, которые должны плотно закрываться крышками, и при заполнении 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов. После освобождения контейнеры (мусоросборники) должны быть очищены и обработаны дезинфекционными (дезинсекционными) средствами, разрешенными в установленном порядке. Не допускается сжигание мусора на территории общеобразовательной организации, в том числе в мусоросборниках».

По адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13

- территория вокруг контейнеров захлавлена бытовым мусором;

14. В нарушение требований п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.) Уборку помещений интерната при общеобразовательной организации проводят не реже 1 раза в сутки. Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации и интернате при общеобразовательной организации используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся» **требований п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10**, предусматривающего: «Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений общеобразовательной организации и интерната при общеобразовательной организации проводится генеральная уборка. Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли»

По адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13

- в Учреждении нарушается кратность проведения ежедневной и генеральной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (обилие пыли на металлических переплетах внутри радиаторов отопления на радиаторах отопления в рекреациях всех этажей, в обеих спортивных залах, во всех учебных классах и помещениях), обилие пыли обнаружено на подоконниках в обоих спортивных залах); оборудованы несъемные защитные экраны на радиаторах отопления (большой и малый спортзалы, мастерские, на радиаторах в рекреациях всех этажей, во всех учебных классах и помещениях, кроме каб. №1 (2 «Б» кл.);

- на поверхности деревянных оконных рам, между рамами, на подоконниках имеются трещины, многослойные куски краски местами отслоились, отпали (в столярно-слесарных мастерских, каб. №32 - лингафонный, каб. №33, каб. 23, лаборантской кабинетов ИВТ, в лаборантской кабинета химии - окна старые с отслоившейся краской, в книгохранилище библиотеки), что делает невозможным проведение ежедневной и генеральной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в слесарно-столярной мастерской на радиаторах слой пыли, грязно между оконными рамами в слесарно-столярной мастерской, белые шторы, повешенные между окон в слесарно-столярной мастерской, со следами плесени, грязные, что указывает на нарушение кратности проведения ежедневной и генеральной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- при входе в кабинет хореографии ковровая дорожка по всему периметру закреплена к полу шурупами, проведение ежедневной влажной уборки под ней невозможно.

15. В нарушение требований п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос»

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- в учебном кабинете № 208 (Зд) установлено 14 столов и 22 стула с маркировкой красного цвета и 6 стульев с маркировкой зеленого цвета, столы с маркировкой зеленого цвета отсутствуют;

16. В нарушение требований п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «... Швейные машины устанавливаются вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности.

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- в кабинете технологии для девочек естественный свет на 5 рабочих места свет справа; дает

17. В нарушение требований п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года»

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- в спортзале, танцевальном классе неисправны фрамуги;

18. В нарушение требований п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, предусматривающего: «При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м»

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- в учебном кабинете № 401 (информатики) расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов менее 1,2 м;

19. В нарушение требований п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03, предусматривающего: «При эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: ... поддержание в исправном состоянии отмосток и водостоков ...»

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- отмостки имеют местами разрушения по периметру здания.

20. В нарушение требований п. 3 ст. 5 ТР ТС №025/2012, предусматривающего «...Мебель, используемая в детских, дошкольных, школьных, в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях, должна обеспечивать возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и развития микрофлоры (особенно патогенной). После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности (высокоустойчивые поверхности) или возможно возникновение едва заметных изменений в блеске или цвете поверхности (стойкие поверхности)...»

По адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13

- в актовом зале, конференцзале установлены стулья и кресла с мягким покрытием, в кабинетах №32, №33, в библиотеке - стулья с мягким покрытием, в рекреациях 1-го и 2-го этажей - банкетки с мягким покрытием.

По адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а

- в учебном кабинете №301 (технологии для девочек), №205 (группа продленного дня), библиотеке установлены стулья с мягким покрытием, без маркировки (сертификаты соответствия не представлены);

В нарушение требований п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 м² на 1 рабочее место. Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под углом 45° к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева. Расстояние между верстаками должно быть не менее 0,8 м в передне-заднем направлении. В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между рядами одноместных верстаков должно быть не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями. Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной сеткой высотой 0,65 - 0,7 м...»

По адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13

- площадь на рабочее место в слесарно-столярной мастерской - 2,49 кв.м, при нормативе - 6,0 кв.м;

-на четыре столярных верстака естественный свет падает справа.

Проведена внеплановая проверка по контролю исполнения предписания №776/13-01 от 26.08.2013г. с изменением от 31.08.2015г. к п. 1, предписывающим «Обеспечить размещение оборудования в мастерских в соответствии с требованиями п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10» со сроком исполнения до 01.09.2016г. Предписание не выполнено в срок, составлен протокол по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ, материал об АП передан мировому судье Первомайского округа г. Мурманска для рассмотрения по подсудности. Выдано предписание заместителя главного государственного санитарного врача по Мурманской области №942/16-01 от 10.11.2016г. со сроком исполнения до 15.12.2017г.

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» №03/1-35/2--3774 от 07.11.2016г. по установлению соответствия (несоответствия) проектной и иной документации объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг установлено 02-03.11.2016г. с 09.00 до 16.00 специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» установлено:

21. В нарушение требований Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.34, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приложение №2, п. 18; п. 11.8. СанПин 2.4.2.2821-10, предусматривающего: Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе»

- не представлена ЛМК, работающего по договору, охранника Сенкевич В.Н.;

- по ЛМК приняты на работу без предварительного медосмотра 2 человека: Беляев А. И. (принят на работу 03.10.2016г., пройдена только флюорография от 05.10.2016г.), Миронова У.С. (принята на работу 28.03.2016г., м/о от 26.05.2016г., флюорография от 21.04.2016г.);

- по ЛМК просрочен срок периодического медицинского осмотра у 2 человек: Белецкая КГ (08.06.15), Ларина О.В. (21.09.15);

- по ЛМК просрочен срок флюорографического обследования у 9 человек: Белецкая КГ. (21.04.15), Гончаренко В.А. (24.11.14), Кучеренко Н.Ю. (07.10.15), Кулаков КХ. (04.09.15), Саватеева Н. Я (12.10.15), Стетюха С.Н. (14.09.15), Чарова Е.А. (05.09.15), Шабалина О.С. (04.09.15), Ярицына О. С. (07.10.15);

- по ЛМК просрочен срок или отсутствует обследование на гельминтозы у 3 человек: Белецкая КГ (08.06.15), Беляев А.И. (отсутствует), Ларина О.В. (отсутствует).

22. В нарушение требований п. 11.9. СанПин 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года»

- гигиеническое обучение и аттестация отсутствует или просрочены сроки обучения и аттестации у 52 работников: Белецкая И.Г (30.05.14), Беляев А.И. (отс), Глебова Н.И. (04.03.05), Керимова Ю.Х. (отс), Князева В.А. (отс), Миронова О.Н. (19.10.10), Миронова У.С. (19.03.10), Агафонова СП. (25.09.14), Анисимова Н.П. (12.05.14), Бухарев В. А.(25.09.14), Гаврилова Л. В. (25.09.14), Гапонова Т.С. (25.09.14), Гладина Т.А. (25.09.14), Гончаров О. В. (25.09.14), Городищенская О.П. (25.09.14), Дземова О.Б.(25.09.14), Доброданов И.В.(25.09.14), Евченко Л. М.(25.09.14), Ермолова В. А.(25.09.14), Ефимова Е. А.(25.09.14), Заборщикова Е. Г. (25.09.14), Зайцев В.В.(25.09.14), Зотова М. В. (25.09.14), Иващенко В. Д .(25.09.14), Игицкий Е. В.(25.09.14), Киселева З. А.(25.09.14), Коноплев А. А. (25.09.14) Конченко А. А. (25.09.14), Костылева Г. А. (25.09.14), Красовекая А. Е. (25.09.14), Кулаков И. Х. (25.09.14), Лесонен Н. Г.(25.09.14), Логинова О. В.(25.09.14), Лукина Е. В.(25.09.14), Налпенко М. Щ(25.09.14), Нижегородцев Р. В.(25.09.14), Никитенко Е. А.(25.09.14), Обещенко Р. Щ(25.09.14), Петрова Н. А.(25.09.14), Пархомович В.И. (отс.), Проничева Т. Г.(18.02.14), Росточкина Л. Щ (25.09.14), Рудакова Р. П.(25.09.14), Семенова М. Д.(25.09.14), Сивак В.М.(25.09.14), Силушина Н. И.(23.09.14), Смирнова Т.Т. (25.09.14), Стетюха С. Н.(25.09.14), Токий А. Щ (25.09.14), Уткина В. В.(отс), Фролкина Л. В. (25.09.14), Чичканова Н. В.(25.09.14);

23. В нарушение требований п. 10.7. СанПин 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил)»

- расписание уроков составлено без учета хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся:

- учебная дневная нагрузка в понедельник выше, чем во вторник, т.е. приходится на начало недели (понедельник) в период низкой умственной работоспособности: 1Б, 1Г, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5Д, 6Б, 6Д, 7Б, 7В, 7Г, 8А, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 10Б, 10В, 11А, 11Б;

- учебная дневная нагрузка в субботу выше, чем в пятницу, т.е. приходится на конец

недели (суббота) в период низкой умственной работоспособности: 2А, 2Б, 3Г, 3Д, 5Б, 6А, 6В, 7В, 8Б, 9Г, 10А;

- максимальная учебная нагрузка приходится на понедельник: 3Г, 3Д, 6Д, 7Б, 7В, 7Г, 8Г, 8Д, 8Е, 9Г, 10Б, 10В, 11А, 11Б; на четверг: 4А, 5В, 6А, 6Б, 8А, 8Б, 9Б, 10А; на пятницу: 6Г, 7А, 7Д, 8В, 9А в период низкой умственной работоспособности обучающихся; а не на вторник и (или) среду в период высокой умственной работоспособности.

24. В нарушение требований 6.8. СанПин 2.4.5.2409-08, предусматривающего: «Для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое горячее

питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть организован дополнительно полдник...»

- трехразовое питание для обучающихся 1-3 классов организовано для 28 учащихся из 150, посещающих группу продленного дня.

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» №04-35/3815 от 09.11.2016г. по установлению соответствия (несоответствия) проектной и иной документации объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг установлено 07.11.2016г. с 10.00 до 14.30 специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» установлено:

25. В нарушение Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.35; Федерального Закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Приказа от 31.01.2011г. №125н «Об утверждении национального календаря прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», Приложение №1; 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «(«Все работники общеобразовательного учреждения...должны быть привиты в соответствии с национальным календарём профилактических прививок»

- у 36 сотрудников отсутствуют сведения в ЛМК о ревакцинации против дифтерии и столбняка, вышел срок очередной ревакцинации:

1. Афонина Н.В. ЛМК 0850672 - АДС-М от 11.04.01г.
2. Борисов А.А. ЛМК 3626271 - АДС-М от 05.04.06г.
3. Глебова Н.И. ЛМК 073831-АДС-М от 20.05.1998г.
4. Гратте Т.В. ЛМК 9115746 - АДС-М от 15.02.06г.
5. Гриневич И.Б. ЛМК 9126134 - АДС-М от 16.02.05г.
6. Евченко Л.М. ЛМК 6334650 - АДС-М от 10.03.06г.
7. Ермолова В.А. ЛМК 2960139 - АДС-М от 19.09.06г.
8. Заборщикова Е.Г. ЛМК 2959231 - АДС-М от 21.03.06г.
9. Коршилова Р.А. ЛМК 7641689 - АДС-М от 28.06.06г.
10. Ларина О.В. ЛМК 7222315 - АДС-М от 30.10.03г.
11. Лукина Е.В. ЛМК 20443135 - АДС-М от 29.03.06г.
12. Макарова А.В. ЛМК 9112765 - АДС-М от 17.02.06г.
13. Миронова О.Н. ЛМК 4593414 - АДС-М от 08.12.05г.
14. Налпенко М.Н. ЛМК 3658931 - АДС-М от 14.09.1999г.
15. Нижегородцев Р.В. ЛМК 3315601 - АДС-М от 22.09.06г.
16. Осипова И.Б. ЛМК 182486 - АДС-М от 23.10.06г.
17. Петрова Н.А. ЛМК 2959233 - АДС-М от 02.02.05г.
18. Проничева Т.Г. ЛМК 9356322 - АДС-М от 08.11.05г.
19. Просоедова М.Н. ЛМК 9124815 - АДС-М от 25.03.04г.
20. Рудакова Р.П. ЛМК 1895091 - АДС-М от 29.10.04г.
21. Рыжова Л.Ю. ЛМК 9126135 - АДС-М от 05.09.02г.
22. Семенова М.Д. ЛМК 2958664 - АДС-М от 26.07.05г.
23. Сергеев Н.А. ЛМК 0034973 - АДС-М от 14.11.03г.
24. Сивак В.М. ЛМК 081827 - АДС-М от 15.04.05г.
25. Токий А.Н. ЛМК 29665 - АДС-М от 21.10.03г.
26. Торопова Н.Я. ЛМК 16779686 - АДС-М от 25.04.06г.
27. Хохлова И.В. ЛМК 21585151 - АДС-М от 16.05.05г.
28. Чичканова Н.В. ЛМК 13090248 - АДС-М от 20.03.06г.
29. Чурикова О.Н. ЛМК 20443295 - АДС-М от 16.11.05г.
30. Шабалина О.С. ЛМК 9168351 - АДС-М от 21.03.00г.
31. Шутова Е.С. ЛМК 259686 - АДС-М от 24.11.05г.

Не имеют сведений о ревакцинации в ЛМК:

1. Маркова К. С. ЛМК 4089702;
2. Уткина В. В. ЛМК 30997713;
3. Федькова Ю. Б. ЛМК 4539039;

4. Гончаренко В. А. ЛМК 6334027;

5. Маряшова И. Г. ЛМК 3618917

- против кори – отсутствуют сведения у 1 человека: Маркова К. С. 1992 г.р. ЛМК №4089702

- против краснухи не имеет не имеет вакцинации Маркова К.С., 1992 г.р.

- против вирусного гепатита В не привито 28 человек:

1. Афонина Н.В., 1974 г.р. ЛМК 0850672 - отказ;
2. Белецкая И.Г., 1971 г.р. ЛМК 25167247;
3. Бухарев В.А., 1973 г.р., ЛМК 3153171 - не закончена вакцинация в 2013г.
4. Глебова Н.И., 1970 г.р. ЛМК 073831;
5. Гончаренко В.А., 1972 г.р. ЛМК 6334027;
6. Гриневич И.Б., 1972 г.р. ЛМК 9126134 - вакцинация не закончена в 2011г.;
7. Доброданов И.В., 1986 г.р. ЛМК 2960015;
8. Ермоленко Н.Г., 1971 г.р. ЛМК 0855192;
9. Ермолова В.А., 1964 г.р. ЛМК 2960139;
10. Игицкий Е.В., 1986 г.р. ЛМК 9441588;
11. Инюшева А.А., 1980 г.р., ЛМК 1895629 - не закончена вакцинация в 2007г.
12. Карандашева О.Г., 1970 г.р. ЛМК 4522217;
13. Кожухарь А.И., 1964 г.р. ЛМК 241015 - не закончена вакцинация в 2009г.;
14. Ларина О.В., 1968г.р. ЛМК 7222315 - не закончена вакцинация в 2009г.;
15. Логинова О.В., 1984 г.р. ЛМК 4089317;
16. Лукина Е.В., 1971 г.р. ЛМК 20443135 - не закончена вакцинация в 2013г.;
17. Маркова К.С., 1992 г.р. ЛМК 4089702;
18. Марченко Н.В., 1981 г.р. ЛМК 15207251 - не закончена вакцинация в 2015г.;
- Налпенко М.Н., 1983 г.р., ЛМК 3658931;
- Никитенко Е.А., 1970 г.р. ЛМК 1997144 - вакцинация не закончена в 2013г.;
- Пархомович В.И., 1962 г.р. ЛМК 29315774;
- Просоедова М.Н., 1966 г.р. ЛМК 9124815;
- Рудакова Р.П., 1963 г.р. ЛМК 1895091;
- Тарасов Д.О., 1987г.р. - вакцинация не закончена в 2015г.
- Токий А.Н., 1964 г.р. ЛМК 2960065;
- Федькова Ю.Б., 1972 г.р. ЛМК 4539039;
- Чарова Е.А., 1977 г.р. ЛМК 10148527 - не закончена вакцинация в 2015г.
- Шебалина О.С., 1988 г.р. ЛМК 9168351.

26. В нарушение п. 5.1. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (СП 3.1.2.3114-13), предусматривающего: «В целях раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб. Ежегодный охват пробой Манту детей до 14 лет включительно должен составлять не менее 95%. В обязательном порядке обследуются дети из социально неблагополучных семей и проживающие на территории Российской Федерации дети иностранных граждан, прибывшие из неблагополучных по туберкулезу стран», п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13, предусматривающего: «Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания». **Федеральный закон от 18 июня 2001г. № 77-ФЗ устанавливает правовые основы осуществления государственной политики в области предупреждения распространения туберкулеза в Российской Федерации в целях охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (преамбула). Данным законом противотуберкулезная помощь определена как совокупность социальных, медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-**

приятий, направленных на выявление, обследование и лечение, в том числе обязательные обследование и лечение, диспансерное наблюдение и медицинскую реабилитацию больных туберкулезом и проводимых при оказании медицинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях в порядке, установленном этим федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Профилактика туберкулеза - комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения туберкулеза, а также раннее его выявление (статья 1). Пункты 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ закрепляют обязательное условие при оказании противотуберкулезной помощи гражданам - наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных статьями 9 и 10 данного закона и другими федеральными законами (пункт 2). Противотуберкулезная помощь несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или больному наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет оказывается при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из его родителей или иного законного представителя, лицу, признанному вместе с тем статья 10 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ предусматривает, что граждане обязаны заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей и не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Установленное вторым абзацем пункта 5.7 Правил требование о допуске детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, направлено на предупреждение возникновения, распространения туберкулеза, а также соблюдение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

По фактическому адресу: ул. 3. Космодемьянской, д.13:

- 24 ребёнка не прошли туберкулинодиагностику и не имеют заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом:

Счастливец Никита, 19.10.09г.р. - отсутствует р. Манту, представлена запись врача фтизиатра от 25.08.16году, что р. Манту, планируется в 11, 12 месяце 2016года (отказ оформлен); Коновалова Ангелина, 10.11.08.г.р. - отсутствует р. Манту, направлена на иммунологическую комиссию 14.04.16года, заключение от врача-фтизиатра отсутствует (отказ оформлен); Игнатенко Эрик, 13.06.07г.р.- отсутствует р. Манту в 2016году (предыдущая от 13.02.15года, отказ оформлен, направлен к врачу фтизиатру, на момент обследования заключение от врача-фтизиатра отсутствует); Счастливец Данила, 26.06.05г.р. отсутствует р. Манту, направлен на иммунологическую комиссию 08.12.15года, на момент обследования заключение от врача-фтизиатра отсутствует (отказ оформлен); Тарасова Арина, 17.03.05 г.р.- отсутствует р. Манту (последняя 28.09.07году) заключение от врача-фтизиатра отсутствует (отказ оформлен); Медник Лика, 15.05.03г.р.- отсутствует р. Манту с 2015года (последняя 07.04.14 года) заключение от врача-фтизиатра отсутствует (отказ оформлен); Тонконог Софья, 27.07.03г.р.- отсутствует р. Манту (последняя 22.03.10 году, заключение от врача-фтизиатра отсутствует, вновь поступивший в 2016году (отказ оформлен); Игнатенко Олег 18.05.02г.р.- отсутствует р. Манту (последняя 10.02.12году) заключение от врача-фтизиатра (отказ оформлен); Щепелин Павел, 09.08.2000г.р.- отсутствует р. Манту (последняя 10.02.15году), заключение от врача-фтизиатра отсутствует (отказ оформлен); Задиракина Ольга, 19.07.2000г.р.- отсутствует р. Манту (последняя 10.02.15году), заключение от врача-фтизиатра отсутствует (отказ оформлен); Никифорова Анастасия, 12.02.2000 г.р.- отсутствует р. Манту (последняя 14.05.13году), заключение от врача-фтизиатра отсутствует (отказ оформлен); Романюк Максим, 15.11.2000г.р.- отсутствует р. Манту (последняя 18.03.14 году), заключение от врача-фтизиатра отсутствует (отказ оформ-

лен); Силина Ольга, 26.02.2000г.р.- отсутствует р. Манту (последняя 10.02.15 году), заключение от врача-фтизиатра отсутствует (отказ оформлен); Вовк Мария, 23.12.98г.р.- отсутствует р. Манту (последняя 26.01.15г.р.) заключение от врача-фтизиатра отсутствует (отказ оформлен); Симонова Алина, 23.07.05 г.р. - отказ от р. Манту, последняя 14.04.14г., заключения фтизиатра нет; Ершова Лиза, 14.04.05 г.р. - отказ от реакции Манту, последняя 25.03.15г., направлена к фтизиатру, справки нет.

Не имеют реакции Манту (отказа нет) и справки от врача-фтизиатра:

1. Суляк Егор, 1Б класс, дата последней р. Манту 19.01.15г.
2. Григорьева Кристина, 5Б класс, дата последней р.Манту 03.03.15г.
3. Корабель Коля, 8А класс, дата последней р.Манту 03.02.15г.
4. Бублик Анна, 8Б, дата последней р.Манту 03.02.15г.
5. Горбачёва Полина, 8Б, дата последней р.Манту 03.02.15г.
6. Зинчук Владимир, 8Б, дата последней р.Манту 03.02.15г.
7. Кузьменков Слава, 8Б, дата последней р.Манту 09.02.15г.
8. Попова Настя, 9Б, дата последней р.Манту 02.02.15г.

По фактическому адресу: ул. О. Кошевого, д. 12 а

- 19 детей имеют отказ от туберкулинодиагностики и не имеют заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом:

2Г класс.

1. Дерябинов С., 16.06.07 г.р.,

2Д класс.

2. Камардин С.Д. 14.12. 07г.р. - отказ.

2Е класс.

3. Поздеева М.М.г.р.29.05.08 - отказ,

4.Фирсов В.А.13.04.07г.р., - отказ.

3Г класс.

5. Андриенко У.С. 07.09.07г.р.

6..Матеушев Д.И. 19.07.07г.р. - отказ от р. Манту,

7.Черногорова М.Д. 29.10.07г.р.,- отказ

3Д класс.

8.Дианов М.С. 27.09.07г.р.,

5В класс.

9. Черногорова А.Д., 24.04.05 г.р. - отказ от р.Манту,

10. Лаухин А.Р. 14.10.05.г.р.,

И.чуваева.О. 19.01.06г.р.,

бгкласс.

12.Кострома А.М.15.03.04г.р,

13.фанинас.А. 14.05.04г.р.,

6Д класс.

Н.Толкачёва В.А.19.08.03г.р.,

7Г класс.

15.Щербакова В. 12.11.02 г.р. **7Д класс.**

16.Духинин Л.Ю. 06 .04.03 г.р.

8Д класс.

17. Вепревн.С.16.11.02г.р,

8Е класс.

18.Морозов Т.Н. 10.07.02 г.р,

9Г класс.

19.Котляр А.М.-16.07.04 г.р.

27. В нарушение требований п. 3.28. СП 3.3.2342-08, предусматривающего: «Все манипуляции с вакцинами проводятся только на специально отведенных промаркированных столах»

По фактическому адресу: ул. 3. Космодемьянской, д.13:

- отсутствует маркировка манипуляционных столиков, используемых для проведения вакцинации и туберкулинодиагностики.

28. В нарушение требований п. 4.3.3. СП 3.3.3110-13, предусматривающего: «Плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала в детских дошкольных коллективах и коллективах младшего школьного возраста проводятся 1 раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива) и (или) по эпидемическим показаниям», **требований п. 12.1. СанПиН 3.2.3215-14**, предусматривающего: «Профилактические мероприятия: анализ заболеваемости взрослого и детского населения; обследование эпидемиологически значимых контингентов населения: дети и персонал образовательных организаций при приеме в организацию и далее 1 раз в год, декретированные группы населения при поступлении на работу и далее 1 раз в год...»

- у 12 детей начальной школы отсутствуют обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы:

1А класс - Бедрин Матвей, Визжачая Марина, Еременко Борис, Савицкая Анна, Смирнова Валерия; 1Б класс - Келер Валерия, Семаков Ярослав, Черкунова Лиза, Мищенко Михаил, Анисимова Ксения, Семёнов Арсений, Балезина Софья.

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» №03/1-35/4-3774 от 07.11.2016г. по гигиенической оценке физических факторов, проведенных 01.11.2016г. с 14.10 до 16.50., протоколами измерений эффективности работы вентиляционных систем №03.3/ВС-635 от 03.11.2016г. установлено:

29. В нарушение требований п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий ...» (п.7.19. (таблица 7.1.) СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с изменениями), согласно таблице: «классные помещения, учебные кабинеты...— кратность воздухообмена в 1 ч, не менее 2, но не менее 20 м³/ч наружного воздуха на одно место»)

По фактическому адресу: ул. 3. Космодемьянской, д.13:

- приточные системы вентиляции кабинетов находятся в нерабочем состоянии и не обеспечивают нормативный воздухообмен по притоку;

30. В нарушение требований п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий ...» (п.7.34. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением №1), согласно которому: «Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях физкультурно-спортивных залов следует принимать по **таблице 7.4.** — по расчету, но не менее 80 м³/ч притока наружного воздуха на одного занимающегося»).

По фактическому адресу: ул. 3. Космодемьянской, д.13:

- не обеспечивается нормативный воздухообмен по притоку в спортивном зале (приточная система вентиляции спортивного зала находится в нерабочем состоянии).

При обобщении результатов проверки, проведенной 09.11.2016г. в 09.00. (протокол осмотра от 09.11.2016г.), выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно:

31. В нарушение требований п. 7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Не используются в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения»

По фактическому адресу: ул. 3. Космодемьянской, д.13:

- в кабинете №14 – 12 светильников по 2 люминесцентных лампы (24), из них 3 лампы по спектру цветоизлучения тепло-белые, остальные белого;
- в кабинете №16 – 12 светильников по 4 люминесцентных лампы (48), из них 22 лампы по спектру цветоизлучения тепло-белые, остальные белого;
- в кабинете №29 (химия) – 12 светильников по 4 люминесцентных лампы (48), из них 9 ламп по спектру цветоизлучения тепло-белые, остальные белого;
- в кабинете №31 (биология) – 12 светильников по 2 люминесцентных лампы (24), из них 6 ламп по спектру цветоизлучения тепло-белые, остальные белого.

32. В нарушение требований п. 3.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего: «Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией, не допускается».

- на территории общеобразовательной организации по адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а находится парикмахерская «АнГри», ИНН 519044497562.

33. В нарушение требований п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14: предусматривающего: «На объектах и на транспорте, имеющих особое эпидемиологическое значение, юридическими и физическими лицами должны проводиться систематические или экстренные дератизационные мероприятия. В рекреационных зонах населенного пункта, природных и антропогенных очагах в течение года должны проводиться систематические дератизационные мероприятия, в весенний и осенний периоды, экстренные мероприятия - по эпидемическим и санитарно-гигиеническим показаниям, определяемым органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, являются: ... образовательные организации ...», п. 3.3. СП 3.5.3.3223-14, предусматривающего: «Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать: регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния; определение объемов дератизации (площадь строения и территории); проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в том числе: профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами; дератизационные мероприятия в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, балансодержателями которых они являются, и на прилегающей к ним территории; мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, химических и биологических методов с учетом контроля эффективности.

- в соответствии с экспертными заключениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» №03/1-35/1-3774, №03/1-35/2-3774 от 07.11.2016г., представленным договором возмездного оказания услуг (выполнения работ) №05/4534-180 от 07.10.2016г. - в образовательной организации не проводятся в полном объеме дератизационные мероприятия на всех площадях по фактическим адресам осуществления деятельности.

Руководствуясь ч.3 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях устранения выявленных нарушений законодательства, на основании ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить каждого обучающегося рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом, в указанных выше учеб-

- ных помещениях (п. 6) по адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13 в соответствии с требованиями п. 5.3., п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Обеспечить остекление окон по фактическим адресам в указанных выше помещениях (п. 7) в соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10
 3. В ИЗО-студии по адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13 обеспечить боковое естественное левостороннее освещение в соответствии с требованиями п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 4. Не допускать привлечения обучающихся к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18-ти лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим в соответствии с требованиями п. 10.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 5. Обеспечить наличие маркировки уборочного инвентаря, закрепления за отдельными помещениями в указанных выше помещениях (п. 10) по фактическим адресам в соответствии с требованиями п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 6. Обеспечить хранение уборочного инвентаря, моющих, дезсредств по адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13 в специально выделенных местах недоступных для обучающихся в соответствии с требованиями п. 12.11., п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10
 7. Обеспечить хранение уборочного инвентаря по адресу г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а в соответствии с требованиями п. 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 8. Обеспечить содержание в чистоте территории вокруг контейнеров по адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13 в соответствии с требованиями п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 9. Обеспечить своевременное проведение ежедневной и генеральной уборок в помещениях по адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13 в соответствии с требованиями п. 12.3., п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 10. Обеспечить наличие необходимой цветовой маркировки на учебной мебели в учебных помещениях, указанных выше по адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а в соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 11. Обеспечить в кабинете технологии для девочек по адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а левостороннее естественное освещение на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности в соответствии с требованиями п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 12. Обеспечить размещение рабочих мест в учебном кабинете № 401 (информатики) по адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а в соответствии с требованиями п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
 13. Обеспечить допуск к работе лиц, с пройденными предварительными и периодическими медицинскими осмотрами в соответствии с требованиями Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.34, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приложение №2, п. 18; п. 11.8. СанПин 2.4.2.2821-10.
 14. Обеспечить прохождение должностными лицами и работниками организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями п. 11.9. СанПин 2.4.2.2821-10.
 15. Обеспечить составление расписания уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в соответствии с требованиями п. 10.7. СанПин 2.4.2.2821-10.

16. Для обучающихся 1-3 классов, посещающих группу продленного дня организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед), дополнительно организовать полдник в соответствии с требованиями п. 6.8. СанПин 2.4.5.2409-08.
17. Обеспечить привитость работников общеобразовательного учреждения в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, в соответствии со ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;; Федеральным Законом от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Приказом от 31.01.2011г. №125н «Об утверждении национального календаря прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», Приложение №1; п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
18. Обеспечить допуск обучающихся в организацию при наличии проведенной туберкулинодиагностики, или заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом в соответствии с требованиями п. 5.1., п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13
19. 26. Обеспечить наличие маркировки на манипуляционных столах по фактическому адресу: ул. 3. Космодемьянской, д.13, используемых для проведения вакцинации и туберкулинодиагностики в соответствии с требованиями п. 3.28. СП 3.3.2342-08.
20. Не допускать расположения на территории МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7» построек и сооружений, функционально не связанных с общеобразовательной организацией в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: до 15.03.2017г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания и принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до «15» 03. 2017г.

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого извещения)

21. Обучающихся начального общего образования в указанных выше учебных помещениях по фактическим адресам (п. 5), обеспечить столами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
22. Обеспечить исправность и функционирование фрамуг в спортзале, танцевальном классе по адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а в соответствии с требованиями п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
23. Обеспечить исправность отмосток по периметру здания по адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12а в соответствии с требованиями п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03.
24. Обеспечить проведение профилактических обследований детей младшего школьного возраста на гельминтозы и кишечные протозоозы в соответствии с требованиями п. 4.3.3. СП 3.3.3110-13, п. 12.1. СанПиН 3.2.3215-14.
25. В учебных помещениях использовать для общего освещения источники света одинаковой природы излучения в соответствии с требованиями п. 7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10
26. Обеспечить проведение в полном объеме систематических или экстренных дератизационных мероприятий в соответствии с требованиями п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14, п. 3.3. СП 3.5.3.3223-14

Срок исполнения: до 01.12.2017г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания и принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до «01» 12. 2017г. (указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого извещения).

27. Обеспечить учреждение необходимым количеством санитарных приборов, педальных ведер, держателей для туалетной бумаги, электро- или бумажных полотенец; обеспечить исправность санитарно-технического оборудования, наличие сидений на унитазах (по фактическим адресам) в соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
28. Обеспечить установку раковины с подачей холодной, горячей воды в кабинете №11 по адресу: г. Мурманск, ул. 3. Космодемьянской, д. 13; подачу горячей воды к умывальным раковинам 12-ти учебных кабинетов начального звена, кабинетов физики, химии, лаборантских, кабинетов технологии для мальчиков и девочек, душевых для мальчиков и девочек, помещений медицинского назначения, туалетов для мальчиков и девочек по адресу: г. Мурманск, ул. О. Кошевого, д. 12 а в соответствии с требованиями п. 4.27., п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
29. Обеспечить покрытие стен и потолков в указанных выше помещениях по фактическим адресам (п. 3) в соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10
30. Обеспечить покрытие полов в указанных выше помещениях по фактическим адресам (п. 4) в соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10
31. Использовать мебель в помещениях, указанных выше по фактическим адресам (п. 19) в соответствии с требованиями п. 3 ст. 5 ТР ТС №025/2012.
32. Обеспечить функционирование приточных систем вентиляции кабинетов с обеспечением нормативного воздухообмена по притоку по фактическому адресу: ул. 3. Космодемьянской, д.13 в соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.7.19. (таблица 7.1.) СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
33. Обеспечить нормативный воздухообмен по притоку в спортивном зале по фактическому адресу: ул. 3. Космодемьянской, д.13 в соответствии с требованиями п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, (п.7.34. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением №1).

Срок исполнения: до 01.12.2018г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания и принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до «01» 12. 2018г.

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого извещения)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо – МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7»

Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об его исполнении:

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Порядок и сроки обжалования:

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном положениями статей 16, 21 Федерального закона от 26.12.2008г. N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке путём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Заместитель руководителя



А. А. Сергеев

сведения о вручении (направлении): лично/заказным письмом (с указанием даты)

Стародубцева М. П., 47 27 39